



Excelpoint®

Empowering Future Technology

世健 产品线
PRODUCT
LINES 2023



世健简介

ABOUT EXCELPOINT

世健在亚洲

世健是亚太区领先的电子元器件分销商, 能为亚洲电子厂商, 包括原设备生产商 (OEMs)、原设计生产商 (ODMs) 和电子制造服务提供商 (EMS) 提供优质的元器件、工程设计及供应链管理服务。世健科技多次被权威杂志和行业机构列入全球领先分销商榜单。

世健与供应商及电子厂商紧密协作, 为新的科技与趋势做出定位, 并帮助客户把这些最先进的科技揉合于他们的产品当中。集团分别在新加坡、中国及越南设有研发中心, 专业的研发团队不断创造崭新的解决方案, 以帮助客户提高成本效益并缩短产品上市时间。世健研发的完整解决方案及参考设计方案可应用于工业、无线通信以及消费电子等领域。

世健在中国

1993年, 世健在香港设立区域总部——世健系统(香港)有限公司, 正式开始发展中国业务。目前, 世健在中国拥有十多家分公司和办事处, 遍及中国主要大中型城市。凭借专业的研发团队、顶尖的现场应用支持以及丰富的市场经验, 世健在中国业内享有领先地位。

About Excelpoint Technology Pte. Ltd.

Excelpoint Technology Pte. Ltd. (the “Company”) and its subsidiaries (“Excelpoint” or the “Group”) are one of the leading regional business-to-business (“B2B”) platforms providing quality electronic components, engineering design services and supply chain management to original equipment manufacturers (“OEMs”), original design manufacturers (“ODMs”) and electronics manufacturing services (“EMS”) in the Asia Pacific region. Excelpoint Technology Pte. Ltd. has been recognised in the Top 25 Global Electronics Distributors and Top Global Distributors lists by EBN (a premier online community for global supply chain professionals) and EPSNews (a US premier news, information and data portal and resource centre for electronics and supply chain industries) respectively.

Excelpoint works closely with its principals to create innovative solutions to complement its customers’ products and solutions. Aimed at improving its customers’ operational efficiency and cost competitiveness, the Group has set up research and development (“R&D”) centres in Singapore, China and Vietnam that are helmed by a team of professional engineers.

Established in 1987 and headquartered in Singapore, Excelpoint’s business presence spans 49 cities in more than 10 countries with a workforce of more than 700 employees.

世健产品线PRODUCT LINES 2023



- 可适性单及多麦克风配置
- 声学线路回音消除
- 静态及瞬变噪音抑制(单及双麦克风配置)
- 可适性风噪声抑制器
- 自动增益系统 (AGC)
- 自动控制噪音音量及智慧音量控制装置
- 遗失封包补偿
- 声学回授消除
- 智慧语言混音系统



- 放大器
- 模数转换器(ADC)
- 专用标准产品
- 音频和视频
- 宽带产品
- 时钟与定时
- 数模转换器(DAC)
- 高速逻辑产品
- 接口和隔离
- 线性产品
- MEMS
- 光学
- 电源管理
- 处理器和DSP
- 射频与微波
- 传感器
- 开关和多路复用器

电源管理

- 电池管理
- 电流源
- 能量收集
- 无电感式(充电泵) DC/DC 转换器
- isoPower (隔离电源)
- LDO 线性稳压器
- LED 驱动器 IC
- 多功能电源管理 IC
- 功率控制
- 超级电容器充电器
- 开关稳压器
- μ Module 稳压器
- 电机(步进和直流无刷电机) 驱动器
- 控制器
- 运动控制模块和系统



- 可编程逻辑器件 (FPGA)
- PHOENIX系列
- EAGLE系列
- ELF系列



- 内置和外置天线, 可应用于无线M2M, 物联网和消费电子设备的天线和射频天线模块, 例如2G/3G/LTE、Lora、wifi、Zigbee及蓝牙, GPS等设备



- 蓝牙模块
- WIFI模块
- 蓝牙+WIFI模块/蓝牙+WIFI模块



- 基于微机械加工和电调制技术, 具有黑体辐射特性 (2 to 14 μ m) 的热辐射红外光源



- 存储卡
 - 工业SD卡
 - 工业microSD卡
 - SecurStor-enabled SD & microSD cards
 - 工业级Compact Flash (CF)卡
 - 工业CFast卡
- SSD固态硬盘
 - M.2 NVMe
 - M.2 SATA
 - 2.5" SSD
 - SecurStor-enabled SSDs
 - mSATA
 - eUSB
 - U盘
- 管理型NAND
 - e.MMC
 - SecurStor-enabled managed NAND solutions
- DRAM模块
 - DDR4
 - DDR3 8Gbit component based modules
 - DDR3
 - DDR2
 - DDR1
 - SDRAM



- IoT 模块: 包括移动支付, 打印机, 游戏手柄, 智能家居, 智能穿戴, 工业控制, 安防等
- Audio 音频模块及方案: 主动降噪耳机, TWS 耳机, 蓝牙音箱, Speaker Phone, 音频发射接收器
- 车载(前装/后装): AVN, DA, Car Audio, HUD, OBD, TBox
- Bluetooth Stack IP 供应商



- 汽车电子产品
- 电路保护解决方案
 - TBU® 高速保护器: 高速电子开关
 - 迷你断路器: 集成双金属/PTC 热熔断器
- 连接器与开关
- 客制化封装
- 磁性产品
 - 客制化磁性产品解决方案
- 精密可变电阻
- 电阻产品
- 传感器与控制器
 - 可编程高精度位置传感器: 最小化传动装置
- 电涌保护与电信保护模块产品



- 宇航及高可靠dc-dc转换器、EMI滤波器、保护模块



- 5G毫米波天线模块

Dynax 能讯半导体
www.dynax-semi.com

- 高性能GaN射频
- 电力电子器件晶体管

EC Sense
Easy Gas Sensors
www.ecsense.cn

- 气体传感器
- 工业级环境检测模组
- 商业室内气体检测模组
- 专业配气仪



www.ecsxtal.com

- 晶振、时钟振荡器
- 陶瓷与声表面波谐振器
- 晶体与陶瓷滤波器
- 压控晶体振荡器
- 压控振荡器
- 温补晶体振荡器

EEASY-TECH 亿智
www.eeasytech.com

- SV系列:SV系列芯片主要应用于视像安防领域(出入口闸机、考勤机、门禁机等)
- SA系列:SA系列芯片主要应用于汽车电子(DMS+BSD, 智能DVR等)
- SH系列:SH系列芯片主要应用于智能硬件(智能家电, 教育类智能硬件等)

EGGTRONIC
www.eggtronic.com

- AC/CD 电源转换
- Qi 无线电源
- 高功率(15W~10KW) 无线电源传输

GigaDevice
www.gigadevice.com

- | | | | |
|-------------------------|------------|--------|--------------|
| FLASH | MCU | Sensor | DRAM |
| · SPI NOR FLASH®系列 | · GD32 MCU | · 指纹识别 | · DDR4 |
| · SPI NAND FLASH®系列 | · PMU | · 生物检测 | · DDR3/DDR3L |
| · Parallel NAND FLASH系列 | · GD30 PMU | · 触摸控制 | · LPDDR4 |



www.goodarksemi.com

- | | | | |
|----------------------|--------------------|------------|-------------|
| · 金属场效应管 | · 保护器件 | · MEMS | · 二、三极管 |
| - 小信号及功率MOS管 | - 静电保护 TVS | - 三轴加速度传感器 | - 开关二极管 |
| - VDS=8V thru 900V | - 高分子 & 陶瓷 ESD TVS | - 三轴地磁传感器 | - 肖特基二极管 |
| - ID=100mA thru 220A | - TVS | - 六轴电子罗盘 | - 齐纳管/稳压二极管 |
| - 组合 | - 热敏电阻 | · 晶闸管 | - 限流二极管 |
| - N+N/P+P双管MOS | - 保险丝 | - SCRs | - 通用三极管 |
| - N+P 双管MOS | | - Triacs | - 饱和开关三极管 |
| · 整流管 | · 整流桥 | | - 数字晶体管 |
| - 通用整流管 | - 通用整流桥 | | |
| - 快恢复整流管 | - 快恢复整流桥 | | |
| - 超快恢复整流管 | - 肖特基整流桥 | | |
| - 特快恢复整流管 | | | |
| - 肖特基整流管 | | | |

ITTIM
I think therefore I am.
www.ittim.cn

- 应用于消费领域的 Wi-Fi IoT, Wi-Fi AP 解决方案

MICROCHIP
www.microchip.com

- PIC® (8/16/32 位元) 微控制器
- 存储器:EEPROM, SRAM 静态随机存取存储器
- SPI/UART无线WIFI低功耗模块集成
- CAN, LIN, USB转SPI接口器件
- 放大器与模拟线性器件
- 电源管理
- 温度传感器
- [SST] NOR非易失存储器
- [Supertex] LED背光及推动芯片, 超声图像仪器推动芯片, 恒流驱动芯片, 高功率器件
- [SMSC] USB/Ethernet以太网数据转换芯片
- [Micrel] DC/DC电源转换器件及高密度电源模块, 以太网数据转换芯片, 有源时钟发生器及MEMS频率振荡器
- [Atmel] AVR 8位/32位MCU及基於SMART ARM的微控制器; 按钮、滑条和滑轮及触摸屏控制器的解决方案

Microsemi
a MICROCHIP company
www.microsemi.com

- 功率分离器件&模组
- 现场可编程门阵列&片上系统
- 音频&语音
- 电路保护
- 线路驱动, 接口和PCIe开关
- 以太网和PoE方案
- 光网络
- 射频, 微波&毫米波
- 时钟&时钟同步

movandi
www.movandi.com

- 波束成形和转换芯片
- 24/26 GHz(n258: 24.25-27.5 GHz):MV26XX
- 28ghz (n257: 26.5-29.5 GHz): MV28XX
- 39 GHz(n260: 37-40 GHz): MV39XX
- 57.24 - -70.20 GHz: MV6055
- 合成器芯片
- MV35XX
- 毫米波相控阵模块
- MVBX265/285/390

Novalot
www.iotnova.com

- 应用于汽车、安防、工业, 4K高清电视领域的Wi-Fi IoT, Wi-Fi Client, Wi-Fi AP模块化解决方案


<https://components.omron.com.cn/>
传感器

- 人脸识别传感器
- 流量/压力/温度/光电/振动传感器等

继电器

- 信号继电器
- MOSFET继电器
- 功率继电器
- 固态继电器

开关

- 微动开关
- 轻触开关
- 防水开关

连接器

- MIL连接器
- DIN连接器
- 防水连接器



- PTX100R – NFC 读取方案
- PTX100W- NFC读取及无线充电方案



- 无触觉手势控制
- 光谱分析仪
- 线性器件
- 传感器组件


www.qorvo.com

- 支持GSM/GPRS/EDGE/CDMA/WCDMA/TD-SCDMA/4G LTE网络的功率放大器
- 5G 前端射频方案, 高度集成的前端模块(FEM) ; 支持5G新频段所需的全部RF前端(RFFE) 功能
- 集成PA、TRx开关、滤波器/双工器/四工器、ASM的LTE模块
- 双工器、RF滤波器、四工器、Wi-Fi滤波器
- 2.4G MHz Wi-Fi移动前端模块、5G MHz Wi-Fi 移动前端模块、双频Wi-Fi移动前端模块
- 天线开关模块、分立式开关、分集开关、天线调谐开关/模块
- 降压/升压DC-DC
- [Decawave] 厘米级室内定位方案, 通过无载波通信技术(UWB)实现精准定位, 根据工业, 车载及消费类不同定位应用需求提供解决方案


www.qualcomm.cn

- 声音与音乐, 包括耳机、音箱和TWS等高清无线体验产品
- 定位技术, 包括GPS、GLONASS、Beidou、Galileo
- 汽车娱乐信息系统
- 蓝牙低功耗、无线连接多种设备
- Wi-Fi芯片
- 路由器处理芯片


www.sciosense.com

- 气体传感器, VOC传感器
- 车载空气质量传感器、空气分级模块
- 温湿度传感器
- 超声波流量传感器
- 时间数字转换器
- 压力传感器


www.sensitron.com

- (美) 军级/特军级/超特军级/宇航级认证合格二极管
- 全集成电机控制器
- 前级整流
- 固态功率管理器 (控制器)
- 瞬态电压抑制器
- 碳化硅整流器和整流桥
- 定制(厚膜)混合集成电路
- 电源组件 (SPM系列)
- 分立IGBT/MOSFET
- 电源整流器
- 高压/整流桥/二极管组件
- 电压调节器
- 齐纳二极管
- 裸片产品


www.simcom.com

- GSM/GPRS 模组
- GSM/GPRS + GNSS 模组
- WCDMA/HSxPA/HSPA+ 模组
- CDMA 1xRTT/EV-DO 模组
- LTE 模组
- GNSS (GPS/Glonass/BD) 模组
- GSM/GPRS, WCDMA/HSPA+, LTE 无线终端


www.micronas.com

- 霍尔开关
- 线性霍尔传感器
- 直接角度传感器
- TMR Angle Sensors
- 嵌入式控制器


www.thundercomm.com

- Thundercomm TurboX™ SOM核心模块, 基于高通Qualcomm® 骁龙™应用处理器设计, 应用于智能机器人, VR/AR, 智能相机...


www.usound.com

- MEMS 扬声器
- MEMS扬声器驱动PA
- MEMS扬声器模组



www.seoulsemicon.com

- LED包括:
- High Power:4040/5050/3535
 - Mid Power:5630/3030/3528
 - Wicop
 - COB
 - Sunlike
 - Filament
 - Modules:Acrich Module/DC Module
 - Drivers:Nano Driver/Micro Driver


www.seoulviosys.com

- UV LED:
- UVA - 340, 365, 375, 385, 395, 405nm
 - UVB - 310nm
 - UVC - 275nm

世健在中国

中国区总部

世健系统(香港)有限公司

Excelpoint Systems (H.K.) Limited

香港九龙湾宏光道39号宏天广场31楼3108室
3108, 31/F, Skyline Tower, 39 Wang Kwong Road,
Kowloon Bay, Hong Kong

电话: +852 2503 2212 传真: +852 2503 1558
电邮: info@excelpoint.com.hk 网址: www.excelpoint.com.cn

分公司/办事处

世健国际贸易(上海)有限公司

Excelpoint International Trading (Shanghai) Co., Ltd.

上海市普陀区岚皋路567号品尊国际中心B座20楼
邮编: 200333

电话: +86 21 2220 3188
传真: +86 21 2220 3199

世健国际贸易(上海)有限公司北京分公司

北京市朝阳区门外大街19号华普国际大厦0823室
邮编: 100020

电话: +86 10 6580 2113
传真: +86 10 6580 2117

世健国际贸易(上海)有限公司长沙办事处

长沙市岳麓区银杉路31号绿地中央广场5栋2802室
邮编: 410013

电话: +86 731 8220 4725
传真: +86 731 8220 4731

世健国际贸易(上海)有限公司成都分公司

成都市顺城大街308号冠城广场27楼L室
邮编: 610017

电话: +86 28 8652 7611
传真: +86 28 8662 8872

世健国际贸易(上海)有限公司福州办事处

福州市台江区祥坂街11号富力中心C2座2003室
邮编: 350004

电话: +86 591 8335 7003
传真: +86 591 8335 7003

世健国际贸易(上海)有限公司广州分公司

广州市天河区天河路208号粤海天河城大厦3203B室
邮编: 510620

电话: +86 20 3893 9561
传真: +86 20 3809 4282

世健国际贸易(上海)有限公司杭州分公司

杭州市拱墅区杭州新天地望座(国际商务中心)4幢西楼508室
邮编: 310002

电话: +86 571 8528 2185
传真: +86 571 8690 6185

世健国际贸易(上海)有限公司济南办事处

济南市高新区新冻大街1666号齐盛广场6号楼1519室
邮编: 250101

电话: +86 531 8096 5769
传真: +86 531 8096 5769

世健国际贸易(上海)有限公司南京分公司

南京市中山南路49号南京商茂世纪广场29层A2室
邮编: 210005

电话: +86 25 8689 3130
传真: +86 25 8689 3129

世健国际贸易(上海)有限公司宁波办事处

宁波市鄞州区中河街道鄞县大道1288号南苑环球酒店1906室
邮编: 315100

电话: +86 574 8386 5759
传真: +86 574 8386 5760

世健国际贸易(上海)有限公司青岛分公司

青岛市崂山区石岭路39号名汇国际1号楼1003室
邮编: 266061

电话: +86 532 8502 6539
传真: +86 532 8502 6543

世健国际贸易(上海)有限公司深圳分公司

深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦9层
邮编: 518057

电话: +86 755 8364 0166
传真: +86 755 2598 2255

世健国际贸易(上海)有限公司苏州办事处

苏州市姑苏区苏站路1588号苏州世界贸易中心B座1508室
邮编: 215008

电话: +86 512 6530 8103
传真: +86 512 6530 7929

世健国际贸易(上海)有限公司武汉分公司

武汉市东湖新技术开发区关山大道355号光谷新世界
A座2601室

邮编: 430074
电话: +86 27 8769 0883
传真: +86 27 8769 0663

世健国际贸易(上海)有限公司厦门分公司

厦门市思明区前埔路506-508号国金广场B栋702室
邮编: 361008

电话: +86 592 5042 386/5163 916
传真: +86 592 5042 385

世健国际贸易(上海)有限公司西安分公司

西安市南关正街88号长安国际中心E座1105B室
邮编: 710068

电话: +86 29 8765 1058
传真: +86 29 8765 1059

世健国际贸易(上海)有限公司珠海办事处

珠海市香洲区九州大道西2021号富华里中海大厦写字楼B座604C
邮编: 519000

电话: +86 756 8616 869
传真: +86 756 8616 865

重庆 电话: +86 136 2830 7074

大连 电话: +86 156 4083 6155

东莞 电话: +86 158 8963 8656

合肥 电话: +86 139 2377 2952

惠州 电话: +86 136 8076 4680

沈阳 电话: +86 156 0405 4122

无锡 电话: +86 185 5103 2234

烟台 电话: +86 155 5222 0532

郑州 电话: +86 138 0384 6359



世健
官方网站



世健
官方微信



世健网店
www.ExcelCHIPS.cn