




NO.	ECN NO.	DESCRIPTION	REV.	DRAW	DATE


NOTES:

MATERIAL:

壳子:C7701 T=0.25mm (RoHS).
端子:C5210 T=0.20mm (RoHS).
塑胶主体:LCP 黑色 (RoHS).


47017-XXXXX1
M32:Ni50u",Au15u",Matte Sn150u"
规格流水码

未注公差 容许公差 TOLERANCE .X ±0.25 .X° ±2° .XX ±0.15 .X° ±1° .XXX ±0.10 .XX° ±0.5°				GLGNET® 深圳方向电子有限公司 SHEN ZHEN GLGNET ELECTRONICS CO.,LTD.			
比例 SCALE	1:1	角法 PROJ.		设计 DESIGN		品名 TITLE	2x1 SFP+ -A-01
张数 SHEET	1/4	纸张 SIZE	A4	校对 CHECKED		料号 ITEM NO.	47017-02M321
单位 UNIT	mm	版本 REV.	A1	核准 APPROVE		图号 DWG NO.	GLG-WS-112



3		2		1	
NO.	ECN NO.	DESCRIPTION		REV.	DATE


未注公差 容许公差 TOLERANCE . X ±0.25 X. ° ±2° . XX ±0.15 . X. ° ±1° . XXX ±0.10 . XX. ° ±0.5°				GLGNET® 深圳方向电子有限公司 SHEN ZHEN GLGNET ELECTRONICS CO.,LTD.			
比例 SCALE	1:1	角法 PROJ.		设计 DESIGN		品名 TITLE	2x1 SFP+ -A-01
张数 SHEET	2/4	纸张 SIZE	A4	校对 CHECKED		料号 ITEM NO.	47017-02M321
单位 UNIT	mm	版本 REV.	A1	核准 APPROVE		图号 DWG NO.	GLG-WS-112




RECOMMENDED PCB LAYOUT AND
PCB TOLERANCE ± 0.05

1. RECOMMENDED PCB THICKNESS:2.36
(MINIMUM PCB THICKNESS:1.57)
2. 考虑客户使用兼容性器件, ②处孔位, 建议PCB LAYOUT图有设计,
但我司此规格器件处无对应引脚.

NO.	ECN NO.	DESCRIPTION	REV.	DRAW	DATE




DETAIL A
SCALE 2:1



DETAIL B
SCALE 2:1

未注公差 容许公差 TOLERANCE .X ± 0.25 .X° $\pm 2^\circ$.XX ± 0.15 .X° $\pm 1^\circ$.XXX ± 0.10 .XX° $\pm 0.5^\circ$				GLGNET® 深圳方向电子有限公司 SHEN ZHEN GLGNET ELECTRONICS CO.,LTD.			
比例 SCALE	1:1	角法 PROJ.		设计 DESIGN		品名 TITLE	2x1 SFP+ -A-01
张数 SHEET	3/4	纸张 SIZE	A4	校对 CHECKED		料号 ITEM NO.	47017-02M321
单位 UNIT	mm	版本 REV.	A1	核准 APPROVE		图号 DWG NO.	GLG-WS-112



未注公差 容许公差 TOLERANCE . X ±0.25 X. ° ±2° . XX ±0.15 . X° ±1° . XXX ±0.05 . XX° ±				GLGNET® 深圳方向电子有限公司 SHEN ZHEN GLGNET ELECTRONICS CO.,LTD.			
比例 SCALE	1:1	角法 PROJ.		设计 DESIGN		品名 TITLE	2x1 SFP-E-04
张数 SHEET	4/4	纸张 SIZE	A4	校对 CHECKED		料号 ITEM NO.	46029-06M321
单位 UNIT	mm	版本 REV.	B1	核准 APPROVE		图号 DWG NO.	GLG-WS-070