



中性线/PE 端子，直通，适用于 底部固定安装，配线盘安装件，绝缘材料封装，附件用于主开关和 急停开关 3LD25 UL，最大 63A 并用于主开关和急停 开关 3LD5 UL 用于 30A

版本	
产品品牌名称	SETRON
产品名称	零线/PE 端子
产品的规格	总开关和急停开关 3LD25 的附件
AWG 号码 / 作为已编码可连接的导线截面	
• 最小值	14
• 最大值	6
可连接的导线截面类型 / 用于主触点	
• 细芯线的 / 带有电缆末端加工	1x (2.5...35 mm²)
• 单芯线或多芯线	1x (2.5...16 mm²)
General Product Approval	
Declaration of Conformity	



[Confirmation](#)



Test Certificates	other
-------------------	-------

[Special Test Certificate](#) [Environmental Confirmations](#) [Miscellaneous](#)

更多信息

Information- and Downloadcenter (产品目录，产品介绍册，...)
<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (网上订购系统)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=3LD9250-2CA>

Service&Support (用户手册，操作说明书，认证证书，特性曲线，常见问题,...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/3LD9250-2CA>

图片数据库 (产品照片，2D比例图，3D模型，设备电路图，...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3LD9250-2CA

CAX-Online-Generator
<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications
<http://www.siemens.com/specifications>



