



中性线/PE 端子，直通，适用于 底部固定安装，至 32A，附件用于主开关和急停开关 开关 3LD2

版本			
产品品牌名称	SETRON		
产品名称	零线/PE 端子		
产品的规格	总开关和急停开关 3LD2 的附件		
AWG 号码 / 作为已编码可连接的导线截面			
• 最小值	14		
• 最大值	8		
可连接的导线截面类型 / 用于主触点			
• 细芯线的 / 带有电缆末端加工	1x (1.5...16 mm²)		
• 单芯线或多芯线	1x (1.5...10 mm²)		
General Product Approval		Test Certificates	other



[Confirmation](#)



[Special Test Certificate](#)

[Miscellaneous](#)

other

[Environmental Confirmations](#)

更多信息

- Information- and Downloadcenter (产品目录，产品介绍册，...)
<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>
- Industry Mall (网上订购系统)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=3LD9220-2C>
- Service&Support (用户手册，操作说明书，认证证书，特性曲线，常见问题,...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/3LD9220-2C>
- 图片数据库 (产品照片，2D比例图，3D模型，设备电路图，...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3LD9220-2C
- CAx-Online-Generator
<http://www.siemens.com/cax>
- Tender specifications
<http://www.siemens.com/specifications>



