

迅通标准卡规格说明书



产品介绍：

迅通标准卡为第二代人员定位卡片，采用全新设计，更轻薄更美观，功能更强大，分可充电和不可充电版本，可用于员工卡、定位卡、资产卡、门禁卡等。卡片按照设置的参数定时收/发低功耗蓝牙信号，支持蓝牙 5 及更高版本，可对接蓝牙基站、蓝牙 AOA 基站，应用于医院、园区、企业等大型场馆室内人员定位，例如访客管理、人员追踪、电子围栏、实时定位等场景。

产品规格：

基本参数	
名称	迅通标准卡
颜色	白/黑
材料	ABS
净重	充电版本：约 30g
	不充电版本：约 28.5g

尺寸	长 104mm*宽 64mm*高 4.7mm
防水等级	IP67
工作温度	-20℃ 到 +60℃
佩戴方式	挂绳
定位精度	亚米级
长期待机（船运模式）	充电版本支持
省电模式	支持
加速度传感器	支持
LED 灯	支持
按键	支持
技术参数	
通讯方式	BLE 5.0
芯片规格	Nordic nRF52 系列
无线距离*	空旷地最远距离约 80 米
广播间隔、发射功率等	可通过 APP 配置
电池容量	可充电版本：400mAh, DC 3.7V
	充电方式：无线充电
	不可充电版本：800mAh, DC 3.0V
使用寿命*	可充电版本：充满电，1s 广播 2 次，使用寿命约 1 年
	不可充电版本：1s 广播 2 次，使用寿命约 2 年
功能参数	
NFC ID	可选
NFC 电子名片	可选
马达	可选
AOA 定位功能	可选
大容量存储	可选
主控芯片	可选

- *1、使用寿命与具体使用情况、参数设置、工作温度相关；
- *2、由于无线通信的特性，实际通信距离受天线、周围环境、遮蔽等因素影响；