

額定電力↵ POWER↵ RATING↵	尺寸 DIMENSION(mm)↵					阻值範圍↵ RESISTANCE↵ RANGE↵
	L↵	D↵	H↵	d ±0.1↵	DIELECTRIC. WITHSTANDING ↵	
1/2W/1WS↵	9.2 ±0.5↵	3.2 ±0.5↵	26 ±2.0↵	0.40↵	300↵	0.01Ω-100Ω↵
1W/2WS↵	11.5 ±1.0↵	4.5 ±0.5↵	35 ±1.0↵	0.50↵	350↵	0.01Ω-360Ω↵
2W/3WS↵	15.5 ±1.0↵	5.0 ±0.5↵	33 ±1.0↵	0.55↵	500↵	0.01Ω-470Ω↵
3W/5WS↵	17.0 ±1.0↵	6.5 ±0.5↵	32 ±1.0↵	0.6↵	500↵	0.01Ω-1KΩ↵
5W/7WS↵	24.0 ±1.0↵	8.5 ±0.5↵	28 ±3.0↵	0.65↵	700↵	0.01Ω-1KΩ↵
10W↵	53.0 ±1.0↵	8.5 ±1.0↵	38±1.0↵	0.70↵	700↵	0.01Ω-1KΩ↵

额定电力↵	最高使用电压↵	最高使用负荷电压↵	绝缘抗压↵	↵
1/4Ⅴ↵	300Ⅴ↵	600Ⅴ↵	300Ⅴ↵	↵
1/2Ⅴ 1/2ⅤS↵	300Ⅴ↵	600Ⅴ↵	300Ⅴ↵	↵
1Ⅴ/1ⅤS↵	400Ⅴ↵	700Ⅴ↵	350Ⅴ↵	↵
2Ⅴ/2ⅤS↵	400Ⅴ↵	700Ⅴ↵	500Ⅴ↵	↵
3ⅤS/3Ⅴ↵	600Ⅴ↵	800Ⅴ↵	500Ⅴ↵	↵
5ⅤS↵	600Ⅴ↵	1000Ⅴ↵	500Ⅴ↵	↵

